

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Алюминий Metallург Рус»

Таблица 1

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Количество рабочих мест и численность занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)				
		всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			класс 3				
			класс 1	класс 2	класс 3	класс 4				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все		1	57/57	0/0	10/10	7/7	40/40	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)		1	70	0	10	8	52	0	0	0
из них женщин		0	10	0	4	0	6	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет		0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		Классы (подклассы) условий труда																						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	травматизм трудового процесса	напряженность трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Плавно-литейное производство																							
	Плавно-литейный цех																							
	Обработывающий участок																							
1/209	Распределитель работ 2-разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
2/209	Распределитель работ 3-разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
3/209	Распределитель работ 4-разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Плавыльный участок																							
4/209	Распределитель работ 3-разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	2	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	

16/209	Термист на установках ТВЧ 4 разряд	2	-	-	3.1	-	2	2	2	2	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
17/209	Термист (на печах) 4 разряд Цех по ремонту оборудования	2	-	-	3.1	-	2	2	2	2	3.1	2	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
18/209	Заместитель начальника цеха по ремонту и обслуживанию энергооборудования производств	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Техническая служба литейно-литейного производства																			
19/209	Служба по обеспечению плавления - литейного цеха Механик цеха	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
	Участок технологической оснастки литейных машин																			
20/209	Слесарь-ремонтник 3 разряд Служба по ремонту и обслуживанию оборудования литейно - литейного цеха	2	-	-	3.2	-	2	2	2	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
	Литейный и литейный участок																			
21/209	Слесарь-ремонтник 4 разряд Участок термообработки и обрабатывающий	2	-	-	3.2	-	2	2	2	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
22/209	Слесарь-ремонтник 3 разряд Техническая служба прессового производства	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
	Служба по ремонту и обслуживанию оборудования прессового цеха																			
23/209	Прессовый участок корпуса 2 Слесарь-ремонтник 4 разряд Участок по эксплуатации и обслуживанию грузоподъемных механизмов	2	-	-	3.2	-	2	2	2	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
	Прессовый цех																			
24/209	Слесарь-ремонтник 3 разряд Служба по ремонту и обслуживанию энергооборудования прессового цеха	2	-	-	3.2	-	2	2	2	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да
	Участок по оперативному обслуживанию электрооборудования																			
25/209	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	3.2	-	2	2	2	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да

49/209	Оператор котельной (старший смены) 4 разряд	2	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
50/209	Участок по ремонту и обслуживанию теплотехнического оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
51/209	Электромонтажник 3 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
52/209	Слесарь-сантехник 4 разряд	2	-	-	3.2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
53/209	Участок водоснабжения и канализации	2	-	2	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
54/209	Электромонтажник 3 разряд	2	-	-	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
55/209	Дирекция по продажам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56/209	Отдел сопровождения продаж на внутренний рынок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57/209	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел сопровождения продаж на экспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Менеджер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник службы по охране труда, здоровья и экологии

Павлов Н.В.
(Ф.И.О.)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу

Гугева С. А.


(дата)

Начальник отдела труда и заработнойной платы

Данилейко С.В.


(дата)


Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

Кочетов Д.Ю.


(дата)

Председатель первичной профсоюзной общественной организации АО «АМР»


Леонова И.В.


(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

230

Грибач А.Е.


(дата)

(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)