

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Алкоминий Металлург Рус»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех по ремонту оборудования <i>Техническая служба плавильно-литейного производства</i>					
743. Начальник службы	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постройки</i>	<i>УЧК по решению об отборе альянса</i>	
Участок по ремонту промышленных печей горячего ремонта	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>постройки</i>	<i>УЧК по решению об отборе альянса</i>	
744. Механик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур.	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постройки</i>	<i>УЧК по решению об отборе альянса</i>	
745(745-1А; 745-2А). Отпорщик 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>постройки</i>	<i>УЧК по решению об отборе альянса</i>	
746. Отпорщик 4 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>постройки</i>	<i>УЧК по решению об отборе альянса</i>	
Службы по ремонту и обслуживанию оборудования плавильно-литейного цеха					

<i>Пластичный и литьевой участок</i>				
<i>747. Механик участка</i>	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последствия</i> Чтк по решению обслуживанием	
<i>748(748-1А). Слесарь-ремонтник 6 разряда</i>	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур.	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>последствия</i> Чтк по решению обслуживанием	
<i>Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха</i>	Обеспечить работающими сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	<i>последствия</i> Чтк по решению обслуживанием	
<i>Участок термообработки и обрабатываемой</i>				
<i>749. Механик участка</i>	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последствия</i> Чтк по решению обслуживанием	
<i>750. Слесарь-ремонтник 5 разряда</i>	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последствия</i> Чтк по решению обслуживанием	
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>последствия</i> Чтк по решению обслуживанием	
<i>751. Слесарь-ремонтник 6 разряда</i>	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора	<i>последствия</i> Чтк по решению обслуживанием	
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	<i>последствия</i> Чтк по решению обслуживанием	
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последствия</i> Чтк по решению	

органов слуха	обратить внимание
Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета
Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора
<i>Служба по ремонту и обслуживанию энергооборудования плавильно-литейного цеха</i>	<i>Чтк по ремонту и обслуживанию</i>
752. Энергетик цеха	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха
Участок по обслуживанию сантехнического, газового оборудования и вентиляционных установок	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур.
753. Электрик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха
754. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов дыхания
	Контроль применения работниковами сертифицированных средств защиты от повышенного уровня ультрафиолета
	Контроль применения работниковами сертифицированных средств защиты органов дыхания
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур
755(755-1А). Слесарь-	Обеспечить работающих сертифициро-

ремонтник 6 разряда	ванными средствами защиты органов слуха		<i>оборудование</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступка ЧМ по ремонту обогреватель</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора	<i>— // —</i>
756. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Обеспечить работавших сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение уровня шума	<i>поступка ЧМ по ремонту обогреватель</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>— // —</i>
757. Электрогазосварщик 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступка ЧМ по ремонту обогреватель</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>— // —</i>
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур.	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>— // —</i>
Участок по оперативному об-			

<i>специализированно</i>				
<i>758. Электрик участка</i>	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	<i>постановл</i> ЧК по ремонту и обслуживанию	<i>ЧК по ремонту и обслуживанию</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур.	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>
<i>759(759-1А; 759-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда</i>	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	<i>постановл</i> ЧК по ремонту и обслуживанию	<i>ЧК по ремонту и обслуживанию</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>
<i>760. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда</i>	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	<i>постановл</i> ЧК по ремонту и обслуживанию	<i>ЧК по ремонту и обслуживанию</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>
<i>761. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</i>	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов слуха	Снижение уровня шума	<i>постановл</i> ЧК по ремонту и обслуживанию	<i>ЧК по ремонту и обслуживанию</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>
<i>762. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда</i>	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постановл</i> ЧК по ремонту и обслуживанию	<i>ЧК по ремонту и обслуживанию</i>
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур.	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>

763. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постренно</i>	<i>ЧПК по ремонту и обслуживанию</i>
764. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур органов слуха	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>постренно</i>	<i>ЧПК по ремонту и обслуживанию</i>
Техническая служба прессового производства	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>постренно</i>	
765. Начальник службы Службы по ремонту и обслуживанию оборудования прессового цеха	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постренно</i>	<i>ЧПК по ремонту и обслуживанию</i>
766. Механик цеха Прессовой участок корпуса I	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постренно</i>	<i>ЧПК по ремонту и обслуживанию</i>
767. Механик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постренно</i>	<i>ЧПК по ремонту и обслуживанию</i>
768. Машинист насосных установок 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постренно</i>	<i>ЧПК по ремонту и обслуживанию</i>
769. Машинист насосных установок (сум.пр.из.нас 25920 м3/ч) 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постренно</i>	<i>ЧПК по ремонту и обслуживанию</i>
770. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постренно</i>	<i>ЧПК по ремонту и обслуживанию</i>
	Обеспечить работодателями средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>— // —</i>	
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>— // —</i>	

771. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	Чтк по рабочему обдуванию
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>—//—</i>	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>—//—</i>	<i>Чтк по рабочему обдуванию</i>
772. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по рабочему обдуванию</i>
773(773-1А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по рабочему обдуванию</i>
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>—//—</i>	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>—//—</i>	<i>— // —</i>
774. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по рабочему обдуванию</i>
775. Электрогазосварщик 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по рабочему обдуванию</i>
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>—//—</i>	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>—//—</i>	<i>— // —</i>
<i>Прессобъём участок корпуса 2</i>				
776. Механик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по рабочему обдуванию</i>
777. Машинист насосных установок 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по рабочему обдуванию</i>
779. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по рабочему обдуванию</i>

	органов слуха			Обеспечение
	Обеспечить работающими сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	последнее	Чтк по решению обработаннее
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	— // —	— // —
780. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	последнее	Чтк по решению обработаннее
781. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	— // —	— // —
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	— // —	— // —
782(782-1А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	последнее	Чтк по решению обработаннее
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	— // —	— // —
783. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	— // —	— // —
784. Электрогазосварщик 6 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	последнее	Чтк по решению обработаннее
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	— // —	— // —
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	— // —	— // —
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	— // —	

	Ультрафиолетового излучения	филогета		
<i>Участок холодной прокатки труб, болочного и термосда- точный</i>				
785. Механик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> <i>Чтк по реекомендуемому оборудованию</i>	
786. Слесарь-ремонтник 5 раз- ряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> <i>Чтк по реекомендуемому оборудованию</i>	
	Обеспечить работающих сертифициро- ванными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	— II —	— II —
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны филогета	— II —	— II —
787. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	Обеспечить работающих сертифициро- ванными средствами защиты органов дыхания	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> <i>Чтк по реекомендуемому оборудованию</i>	
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолетового излучения	— II —	— II —
788. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> <i>Чтк по реекомендуемому оборудованию</i>	
	Обеспечить работающих сертифициро- ванными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	— II —	— II —
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолетового излучения	— II —	— II —
<i>Служба по ремонту и обслу- живанию энергооборудования прессового цеха</i>				
789. Энергетик цеха	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> <i>Чтк по реекомендуемому оборудованию</i>	
<i>Участок по оперативному об- служиванию электрооборудо- вания</i>				

вания				
790. Электрик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	последни	Чтк по ремонту обрудование
791. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-дования 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	последни	Чтк по ремонту обрудование
792(792-1А; 792-2А). Электро-монтер по ремонту и обслужи-ванию электрооборудования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	последни	Чтк по ремонту обрудование
<i>Участок по ремонту электро-оборудования</i>				
793(793-1А; 793-2А). Электро-монтер по ремонту и обслужи-ванию электрооборудования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	последни	Чтк по ремонту обрудование
<i>Участок по обслуживанию сантехнического оборудования и вентиляционных установок</i>				
794(794-1А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	последни	Чтк по ремонту обрудование
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия по-вышенного уровня ультра-фиолета	—II—	—II—
	Обеспечить работающих сертифициро-ванными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	—III—	—III—
795. Электротягосварщик 6 раз-ряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	последни	Чтк по ремонту обрудование
	Обеспечить работающими сертифициро-ванными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	—III—	—III—
<i>Техническая служба прокато-го производства</i>				
797. Начальник службы	Контроль применения работниками	Снижение воздействия по-	последни	Чтк по ремонту

	сертифицированных средств защиты органов слуха	вышенного уровня шума	<i>обузданные</i>
<i>Служба по ремонту и обслуживанию оборудования прокатного цеха</i>			
798. Механик пека	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постепенно чк по ремонту обузданные</i>
<i>Участок производства листов и листов</i>			
799. Механик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>чк по ремонту обузданные</i>
800. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>чк по ремонту обузданные</i>
801. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>чк по ремонту обузданные</i>
<i>Участок производства листов и пыли</i>			
802. Механик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>чк по ремонту обузданные</i>
803. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>чк по ремонту обузданные</i>
804. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>чк по ремонту обузданные</i>
805. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>чк по ремонту обузданные</i>
806. Электрогазосварщик 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>постепенно чк по ремонту обузданные</i>
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>— II —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>— II —</i>

<u>Прокатный участок</u>			
807(807-1A). Механик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
808. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>стк по решению обнуробанкир</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты от повышенного уровня локальной вибрации	Снижение воздействия повышенного уровня локальной вибрации	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенной температур	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
809. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолета	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
810. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
811(811-1A; 811-2A). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i> ЧП по решению обнуробанкир

	Ультрафиолетового излучения			
Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты от повышенного уровня локальной вибрации	Снижение воздействия повышенного уровня локальной вибрации	Чуж по решению посторонних обстоятельств	Чуж по решению посторонних обстоятельств	Чуж по решению посторонних обстоятельств
Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	последнее	последнее	последнее
812. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	— // —	— // —
	Контроль применения работников сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолетового излучения	— // —	— // —
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты от повышенного уровня локальной вибрации	Снижение воздействия повышенного уровня локальной вибрации	— // —	— // —
813. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	поступило Чуж по решению посторонних обстоятельств	поступило Чуж по решению посторонних обстоятельств
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения	— // —	— // —
814. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	последнее	Чуж по решению посторонних обстоятельств
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	— // —	— // —
	Контроль применения работников сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия повышенного уровня ультрафиолетового излучения	— // —	— // —
815. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания.	Снижение уровня шума	последнее	Чуж по решению посторонних обстоятельств
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	— // —	— // —
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	— // —	— // —
	Контроль применения работников сертифицированных средств защиты от повышенного уровня шума	Снижение воздействия повышенного уровня шума	— // —	— // —

	Ультрафиолетового излучения	Фиолета		
816. Шлифовщик (валков) 4 разряда	Рационализация рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постепенно	ЧУЖ ПО РЕШЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	— II —	— II —
817. Шлифовщик (валков) 5 разряда	Рационализация рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постепенно	ЧУЖ ПО РЕШЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
818. Электрогазосварщик 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	— II —	— II —
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	— II —	— II —
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия по-вышенного уровня ультрафиолета	— II —	— II —
819. Машинист крана 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	ЧУЖ ПО РЕШЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
<i>Группа приготовления резиноплатки эмульсии, технологической смазки и хромосодержащих стоков</i>				
<i>Служба по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственного цеха</i>				
824. Энергетик цеха	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	ЧУЖ ПО РЕШЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
<i>Участок по оперативному обслуживанию электрооборудования корпуса 1</i>				
825. Электрик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	ЧУЖ ПО РЕШЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
826(826-1A; 826-2A). Электромонтер по ремонту и обслужи-ванию электрооборудования 6	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов слуха	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	ЧУЖ ПО РЕШЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

разряда				
827. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	Чтк по решению обслуживанием
Участок по оперативному об- служиванию электрооборудо- вания корпус 2				
828. Электрик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	Чтк по решению обслуживанием
829. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	Чтк по решению обслуживанием
830. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	Чтк по решению обслуживанием
831. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	Чтк по решению обслуживанием
832(832-1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек- трооборудования 4 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума		
Участок по обслуживанию сантехнического оборудования и вентиляционных установок				
833. Слесарь-ремонтник 6 раз- ряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	Чтк по решению обслуживанием
834(834-1А; 834-2А). Слесарь- ремонтник 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	Чтк по решению обслуживанием
835. Электрогазосварщик 6 раз- ряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов службы	Снижение воздействия по-вышенного уровня шума	постепенно	Чтк по решению обслуживанием
	Обеспечить работающими сертифицированными средствами защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	— II —	— II —
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты от ультрафиолетового излучения	Снижение воздействия по-вышенного уровня ультрафиолета	— II —	— II —
Участок по оперативному об- служиванию электрооборудо- вания				

<i>Баланс машинный зал</i>				
836. Электрик участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по ремонту обработке шума</i>
837(837-1А; 837-2А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
838. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
839. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
840. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
<i>Техническая служба посудного производства</i>				
841. Начальник службы	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
<i>Служба по ремонту и обслуживанию оборудования цеха по производству посуды</i>				
842. Механик цеха	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
<i>Участок производства посуды с антипротарным покрытием</i>				
843. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>последнее</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
844. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты от повышенного уровня локальной вибрации	Снижение воздействия повышенного уровня локальной вибрации	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>
	Контроль применения работниками сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>поступило</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
	Обеспечить работающих сертифицированными средствами защиты рук	Снижение уровня вибрации	<i>поступило</i>	<i>Чтк по ремонту обработка шума</i>
	Обеспечить работающих сертифицированных средств защиты органов служа	Снижение воздействия повышенного уровня шума	<i>— // —</i>	<i>— // —</i>