

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Плавно-литейное производство</i>					
<i>Плавно-литейный цех</i>					
<i>Обработывающий участок</i>					
1/3968. Оператор линии по обработке цветных металлов 4 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Плавиный участок. Группа по вывозу отходов</i>					
2/3968. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия факторов трудового процесса			
<i>Плавиный участок</i>					
3/3968(3/3968-1А). Плавищик 3 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения			
<i>Литейный участок</i>					
4/3968. Литейщик цветных металлов 4 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения			
5/3968. Литейщик цветных металлов 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Алюминий Металлург Рус»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Плавильно-литейное производство</i>	2	3	4	5	6
<i>Плавильно-литейный цех</i>					
<i>Обработывающий участок</i>					
1/3968. Оператор линии по обработке цветных металлов 4 разряда <i>Плавильный участок</i>	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
2/3968. Стропальщик 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия факторов трудового процесса			
3/3968(3/3968-1А). Плавильщик 3 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенного уровня шума Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения			
<i>Литейный участок</i>					
4/3968. Литейщик цветных металлов 4 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенного уровня шума Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения			
5/3968. Литейщик цветных металлов 5 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты от повышенных температур	Снижение воздействия повышенного уровня шума Снижение воздействия повышенной температуры и теплового излучения			

	дуальной защиты от повышенных температур	теплового излучения		
Прокатное производство <i>Прокатный цех</i>				
<i>Участок производства листов и плит</i>				
6/3968. Оператор линии по обработке цветных металлов 3 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
<i>Группа ультразвукового контроля производства плит и листов</i>				
7/3968. Специалист по ультразвуковому контролю	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
<i>Участок производства листов</i>				
8/3968(8/3968-1А; 8/3968-2А; 8/3968-3А). Оператор линии по обработке цветных металлов	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
Посудное производство				
<i>Цех по производству посуды</i>				
<i>Участок производства посуды с антипригарным покрытием (накат) и молочных флаж</i>				
10/3968. Начальник участка	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
11/3968. Штамповщик 2 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
12/3968. Штамповщик 3 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума		
<i>Участок производства матовой посуды и посуды с антипригарным покрытием (напыление)</i>				
13/3968. Токарь на токарно-давильных станках 2 разряда	Рационализация рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Участок производства матовой посуды и заготовительный</i>				
14/3968. Штамповщик 2 разряда	Контроль применения работниками	Снижение воздействия по-		

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

	сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	вышнего уровня шума	
15/3968. Клепальщик 2 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	
Прессовое производство			
Прессовый цех			
Корпус I			
Термосдаточный участок			
17/3968. Оператор линии по обработке цветных металлов 4 разряда	Контроль применения работниками сертифицированных средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	

Дата составления: **08.06.2018**

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник службы по охране труда, здоровья и экологии

Павлов Н.В.

(Ф.И.О.)


(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по персоналу

Гугуева С.А.

(Ф.И.О.)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

Коллин С.Я.

(Ф.И.О.)


(дата)

Менеджер-руководитель группы

Терехова В.В.


(Ф.И.О.)


(дата)

Начальник лаборатории промышленной санитарии

Платова Э.В.

(Ф.И.О.)


(дата)

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

Борох Н.А.

(Ф.И.О.)


(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Председатель первичной проф-
союзной организации
(должность)

(подпись)

Леонова И.В.
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
№ 1859

(подпись)

Колесников А.В.
(Ф.И.О.)

08.06.2018
(дата)

(№ в реестре экспертов)